

## Дифференциально-диагностические признаки депрессивных расстройств

Признаки	Невротический регистр					Психотический регистр
	депрессивная реакция	симптоматическая (соматогенная) депрессия	лёгкий, умеренный депрессивный эпизод (маскированная или психогенная депрессия)	дистимия (депрессивный невроз)	циклотимия	
<b>Интенсивность депрессивных нарушений</b>	Высокая	колеблется	невысокая, наличие «депрессивных	колеблется	высокая	высокая

			ЭКВИВАЛЕНТОВ »			
<b>Стойкость депрессивного аффекта</b>	зависит от разрешения психотравмирующей ситуации	зависит от динамики соматического состояния, прекращения экзогенного воздействия	низкая	колеблется, зависит от изменения психотравмирующей ситуации	высокая	высокая
<b>Связь с экзогенным (психотравмирующим) фактором</b>	непосредственная	непосредственная	опосредованная (пусковой механизм)	непосредственная	отсутствует	отсутствует
<b>Наличие психотической симптоматики</b>	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	возможна	имеется
<b>Сезонные колебания самочувствия</b>	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	чаще весной	чаще весной, осенью

<b>Суточные колебания самочувствия</b>	отсутствуют	зависят от динамики соматического состояния (колеблются)	возможны, с улучшением к вечеру	возможны, с улучшением к вечеру	улучшение к вечеру	улучшение к вечеру
<b>Атипичия депрессивной триады</b>	редко	часто	постоянно	часто	часто	редко
<b>Интенсивность соматических жалоб</b>	низкая	высокая	возможна высокая	колеблется	низкая	низкая
<b>Тревожный компонент</b>	часто	часто	часто	редко	редко	редко
<b>Астеническая симптоматика</b>	редко	всегда	редко	часто	часто	редко
<b>Опасность суицидальных проявлений</b>	высокая	в зависимости от тяжести соматического состояния	высокая	низкая, повышается при усилении ажитации	высокая	высокая в период становления ремиссии

Отношение к болезни	критическое	критическое	«срастание»	«срастание»	критическое	критическое
Эффективные терапевтические средства	транквилизаторы, антидепрессанты	лечение основного заболевания, транквилизаторы, антидепрессанты	транквилизаторы, антидепрессанты	транквилизаторы, антидепрессанты	антидепрессанты	антидепрессанты
Эффективность психотерапии	высокая	высокая в сочетании с терапией основного заболевания	незначительная	высокая	незначительная	Незначительная